


Notice de montage

Gîte à chauve-souris KENT à
fabriquer.

01 Composition du kit

Votre kit de montage pour gîte à chauve-souris KENT comprend:

- 6 vis 5x60 (E)
- 4 vis 4x40 (F)
- 2 tasseaux de fixation de 2x2 cm et de 21 cm de longueur (C)
- 1 panneau avant de 14 cm de haut sur 15 cm de large (A)
- 1 panneau arrière de 26 cm de haut par 15 cm de large (B)
- 1 panneau pour le toit de 10 cm de large par 21 cm de long (D)



02 Conseils

- Pour réaliser l'assemblage de votre gîte à chauve-souris Kent, il faudra vous munir d'un tournevis PZ2 ou d'une visseuse.
- Les vis peuvent être difficiles à serrer malgré les pré-trous. N'ayez pas peur de forcer.
- Afin de protéger votre gîte, vous pouvez le recouvrir d'une couche d'huile de lin .



03 Assemblage

Etape 1 :

Commencer par assembler la partie avant du nichoir (A) avec la partie arrière (B) à l'aide des vis 5x60 (E).



A → 14 cm X 15 cm



B → 26 cm X15 cm

Etape 2 :


Fixer le toit (D) à l'ensemble précédemment assemblé en utilisant les deux vis en 5x60 restantes. Serrer suffisamment les vis.



D → 10 cm X 21 cm

Etape 3 :

Retourner le nichoir et fixer les tasseaux de fixations (C) en utilisant les 4 vis 4x40 (F). Veillez à respecter l'ordre d'installation. Le tasseau numéroté 1 prendra place en haut du nichoir, le second prendra place sur le bas.



04 Installation

Votre nichoir est enfin prêt ! Vous pouvez désormais l'installer.

Hauteur recommandée : fixez-le entre 2,5 m et 3 m de hauteur.

Orientation idéale : exposez-le au soleil une partie de la journée, idéalement orienté vers le Nord, le Sud-Ouest ou le Sud-Est.

Fixation : peut être fixé à une façade, une surface plane ou un arbre (accessoires de montage non fournis).

Le gîte à chauve-souris Kent en bois est un choix parfait pour ceux qui souhaitent soutenir la biodiversité locale en offrant un abri aux chauves-souris.